
DigitalPOS

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG 8500



www.digitalpos.com.co www.digitalpos.com.mx digitalposinc digital_pos digitalpos DigitalPosInc.



DISEÑADO PARA POTENCIAR EL FLUJO DE TRABAJO EN TU NEGOCIO

El lector código de barras **DIG-8500** representa la **evolución perfecta** de los **lectores omnidireccionales,** proporcionando una **lectura rápida y precisa** de códigos 1D y 2D.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Lectura** de códigos de barra **1D y 2D.**
- Velocidad de escaneo **30 FPS/seg.**
- Modo de escaneo: **Automático por inducción.**
- Compatibilidad con **múltiples simbologías.**
- Diseño **elegante y futurista** con efectos de **luces LED.**
- Lector con **conectividad alámbrica.**
- **Lector tipo mesa,** para uso en **formato manos libres.**

8500

DIG 8500

DigitalPOS.

DISEÑADO PARA OFRECER UN COSTO ACCESIBLE, CON UN EQUIPAMIENTO DE VANGUARDÍA.

DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO
Fabricado en plástico ABS de alta resistencia y recubierto con caucho protector, este lector está diseñado para ofrecer una durabilidad superior.

LECTURA 1D Y 2D
Es compatible con códigos de barra 1D tales como: EAN13, EAN8, CODEBAR, UPS, y 2D como PDF417, QR, DATA MATRIX, entre otros.

MÚLTIPLES MODOS DE LECTURA
Ofrece lectura manual con gatillo, lectura automática mediante sensor de movimiento, y lectura continua con la cámara siempre activada.

TECNOLOGÍA DE LECTURA POR IMAGEN
Equipada con una cámara de alta precisión, permite capturar códigos con gran exactitud.



DIG 8500

DigitalPOS



RESISTENTE A GOLPES
Gracias a su recubrimiento de caucho y su sistema interno robusto, soporta caídas de hasta 1.5 metros.

BASE Y CABLE INCLUIDOS
Incluye un cable de conexión y una base para colocarlo cómodamente en la mesa.

EQUIPADO PARA ADAPTARSE A TODA TAREA EN TU NEGOCIO

8500

DIG 8500

DigitalPOS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DIG-8500



CALIDAD PREMIUM
Ofrecemos un lector que cumple con los más altos estándares de calidad, garantizando una vida útil prolongada.



RENDIMIENTO DE LECTURA SUPERIOR
A pesar de su costo accesible, DIG-8500 ofrece un rendimiento de lectura que superará las expectativas de tu negocio.



ESCANEO POR IMÁGEN AVANZADO
Está equipado con una cámara capaz de proporcionar una lectura de códigos superior, eficiente y precisa.



PANTALLA DE DATOS Y LECTURA
Mediante su pantalla el usuario puede gestarionar los códigos escaneados, estado batería, memoria interna, y mucho más.



MODO INVENTARIO
Permite al usuario almacenar códigos sin conexión al dongle, descargándolos automáticamente cuando se restablece la señal.



AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SIMBOLOGÍAS
Es compatible con una amplia gama de códigos 1D y 2D, adaptándose a toda necesidad.



MODO DE ESCANEO VERSÁTILES
Se adapta a toda situación, con escaneo automático, continuo o manual según la necesidad de tu negocio.



DISEÑO INDUSTRIAL Y ROBUSTO
Construido con componentes de grado industrial, ofrece un rendimiento y durabilidad que excederán sus expectativas.

DIG 8500

DigitalPOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIG-8500

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Pixel del Sensor
640 x 480 pixels

Velocidad de Escaneo
30 FPS/seg.

Simbologías Admitidas
1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical(PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar-Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.China Post(HongKong 2 of 5), Korea Post. / **2D:** PDF417, Micro PDF417, QR code, Data Matrix, Maxi Code, Aztec, HanXin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composte Coders.

Rango de Escaneado
10mm-110mmEAN 13 13mil, PCS=90%)

Modo de Escaneo
Escaneo automático por inducción

Contraste de Impresión
20% de diferencia reflectante mínima

Campo de Visión
44°(H), 34°(V)

Rango de Ángulo de Reconocimiento
Giro 360°, Elevación #65°, Declinación #65°

Interacción Hombre-Maquina
- Luz anular: verde.
- Luz indicadora superior: azul.
- Tanto la luz del anillo de lectura como la luz indicadora parpadean.
- Aviso de código, timbre: aviso de inicio, aviso de lectura de código.

Interface
USB-HID, RS232

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión
96mm*108mm *150mm

Material
ABC + PC

Peso
315g.

Longitud del Cable
2M

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento
Menos 20°C~60°C

Temperatura de Almacenamiento
Menos 30°C~70°C

Humedad Relativa
5% ~95% RH (sin condensación)

Iluminación Ambiental
0~100000LUX

Resistencia a los Golpes
Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón.

PARÁMETROS ELECTRÓNICOS

Voltaje de Trabajo
DC5V÷5%

Corriente de Funcionamiento
Corriente de funcionamiento 240 mA.
Corriente de espera 190 mA.

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Todos nuestros modelos de **lectores código de barras DIGITALPOS,** son compatibles con diversos dispositivos, ofreciendo así una experiencia de punto de venta completa



COMPUTADOR POS
DIG-170W V2

IMPRESORA POS
DIG-S300H PRO

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
DIG-8500

CAJÓN MONEDERO
DIG-KS410 INDUSTRIAL

CERTIFICACIONES DISPOSITIVO

NOM · CE · FC · RoHS

Apuestas · Cafeterías · Farmacias y Droguerías · Hoteles · Loterías

Panaderías · Puntos de Pago · Restaurantes · Supermercado · Tráfico Pesado

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

ESCANEA **EL QR** Y **DESCUBRE** MÁS **INFORMACIÓN** DE NUESTROS **PRODUCTOS**

Windows Compatible

Linux Compatible

DIG 8500

DigitalPOS