
DigitalPOS

# LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

# DIG D40RB






# EQUIPADO CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, Y UN DISEÑO MODERNO, TRANSFORMARÁ TU NEGOCIO

El lector **DIG-D40RB** es la combinación perfecta entre diseño y efectividad, ofreciendo un rendimiento superior en lectura inalámbrica y Bluetooth.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Lectura** de códigos de barra **1D y 2D.**
- Velocidad de escaneo **200 veces/seg.**
- Tipo de escaneo **por imágenes**
- Modos de escaneo: **Manual, automático y continuo.**
- Compatible con **múltiples simbologías.**
- Diseño robusto, **duradero y elegante.**
- Pantalla **de datos y lectura**
- Conectividad **inalámbrica y Bluetooth.**
- Modo de **conectividad tipo dongle.**
- Batería de litio de **1.200mAh** de **alta duración.**
- Autonomía de uso **hasta 5 horas** de **trabajo continuo.**
- Resistente **a caídas** de **hasta 1.5 metros.**

DIG D40RB

DigitalPOS

# COMBINA TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y DURABILIDAD PARA POTENCIAR TU NEGOCIO



### DISEÑO ROBUSTO, DURADERO Y ELEGANTE

El lector **DIG-D40RB** está fabricado en plástico ABS de alta resistencia, combinando un diseño elegante con una pantalla de datos, capacidad de lectura avanzada, y efectos de iluminación LED.

### LECTURA 1D Y 2D

Compatible con una amplia variedad de códigos, incluyendo **1D** como EAN13, EAN8, CODEBAR, UPS, y **2D** como PDF417, QR, DATA MATRIX, entre otros.

### TECNOLOGÍA INALÁMBRICA Y BLUETOOTH

El lector cuenta con tecnología inalámbrica de 2.4GHz y Bluetooth 4.0, permitiendo la conexión a través de un dispositivo USB dongle, así como con dispositivos móviles.

### BATERÍA DE LITIO DE 1.200 mAh

Equipado con una batería de litio de alta duración, que permite un uso continuo de hasta 5 horas.

DIG D40RB

DigitalPOS



### MÚLTIPLES MODOS DE LECTURA
Ofrece diversas opciones de lectura: manual con gatillo, automática mediante sensor de movimiento, y continua con la cámara siempre activada.

### TECNOLOGÍA DE LECTURA POR IMAGEN
Equipado con una cámara de alta precisión, el lector captura códigos con exactitud y rapidez.

### RESISTENTE A GOLPES
Diseñado para entornos exigentes, el lector soporta caídas de hasta 1.5 metros, garantizando su durabilidad.

### CABLE Y STAND INCLUIDOS
El lector DIG-D40RB incluye un cable de carga, y un stand para mayor comodidad al momento de usarse.

# ESTÁ EQUIPADO PARA ADAPTARSE A TODA TAREA DE TU NEGOCIO

40RB

DIG D40RB

DigitalPOS

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DIG-D40RB





### CALIDAD PREMIUM
Ofrecemos un lector que cumple con los más altos estándares de calidad, garantizando una vida útil prolongada.



### RENDIMIENTO DE LECTURA INIGUALABLE
A pesar de su costo accesible, DIG-D40RB ofrece un rendimiento de lectura que cumplirá con las tareas más exigentes.



### ESCANEO POR IMÁGEN AVANZADO
Equipado con una cámara de alta precisión, proporciona una captura de lectura superior.



### PANTALLA DE DATOS Y LECTURA
La pantalla le permite al usuario tener control total del lector, desde visualizar códigos escaneados, estado batería, memoria interna y mucho más.



### MODO INVENTARIO
Permite al usuario almacenar códigos sin conexión al dongle, descargándolos automáticamente cuando se restablece la señal.



### AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SIMBOLOGÍAS
El lector es compatible con una amplia gama de códigos 1D/2D, adaptándose a toda necesidad.



### MODOS DE ESCANEO VERSÁTILES
Con opciones de escaneo automático, continuo, o manual. Se adapta a las necesidades de tu negocio.



### DISEÑO ELEGANTE Y FUTURISTA
Con detalles de iluminación LED, este lector combina durabilidad y diseño en una estética que destaca a la vista.

DIG D40RB

DigitalPOS

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
# DIG-D40RB

## PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

**Fuentes de Luz**
Apuntador LED de 617 nm, LED blanco

**Velocidad de Escaneo**
200 veces/seg.

**Simbologías Admitidas**
**1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, Qualified RSS, Extended RSS. / **2D:** QR Code, PDF417, DataMatrix (ECC200), Mico QR, Hanxin Code.

**Tipo de Escaneado**
Image CMOS

**Resolución**
640 x 480

**Modos de Escaneo**
Manual / Automático / Continuo

**Precisión**
1D ≥5mil, 2D ≥ 10mil

**Ángulo de Escaneo**
Guiñada 55°, Rotación 360°, Inclinación 55°

**Profundidad del Campo de Escaneo**
EAN13 40mm-200mm (13mil); QR Code 40mm-180mm (20mil).

**Contraste**
≥10%

**Tasa de Error:**
1/5 millón

**Interface**
USB-HID, RS232

**Comunicación Inalámbrica**
Emparejamiento de receptor dedicado: comunicación 2.4 Ghz
Emparejamiento con dispositivos Bluetooth móviles:
Bluetooth BLE4.0

**Distancia de Transmisión Inalámbrica**
30-50 metros (distancia abierta)

**Modo de Emparejamiento**
Uno a uno: Un escáner emparejado con un receptor

**Modo de Almacenamiento**
**Modo de almacenamiento sin conexión:** El escáner almacena datos automáticamente cuando sale del rango de conexión.
**Modo de almacenamiento de inventario:** El escáner puede ingresar al modo de inventario.

**Funciones de Pantalla**
1. Ver datos de códigos de barras en tiempo real. / 2. Ver los datos almacenados en tiempo real./ 3. Verificación de electricidad en tiempo real / 4. Visualización en tiempo real. / 5. El escaner se puede configurar a través de la pantalla.

**Extremo Receptor**
Base especial, dispositivo móvil Android/IOS

## PARÁMETROS FÍSICOS

**Dimensión**
146.5mm x 58mm x 89mm

**Tamaño de Pantalla**
46mm x 39mm x 2.8mm

**Material**
ABC + PC

**Longitud del Cable**
0.8 Metros

## PARÁMETROS AMBIENTALES

**Temperatura de Funcionamiento**
Menos 20°C~50°C

**Temperatura de Almacenamiento**
Menos 40°C~70°C

**Humedad Relativa**
5% ~97% RH (sin condensación)

**Iluminación Ambiental**
0~100000LUX

**Resistencia a los Golpes**
Resiste múltiples caídas desde 1,5 metros sobre hormigón.

## PARÁMETROS ELECTRÓNICOS

**Voltaje de Trabajo**
DC5V÷5%

**Funcionamiento de la Batería**
Trabajo continuo durante 5 horas

**Batería de Litio**
1.200 mAh

**Corriente de Funcionamiento**
Cuando no se escanea el código ≥26 mA.
Al escanear código ≥ 280 mA.

**Corriente de Espera**
OmA (el modo de espera es para cortar la energía de la batería)

**Tiempo de Carga**
3.5 Horas

**Modelo de Carga**
Cable de carga TYPE-C, carga directa enchufable

# PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Todos nuestros modelos de **lectores código de barras DIGITALPOS,** son compatibles con diversos dispositivos, ofreciendo así una experiencia de punto de venta completa




**COMPUTADOR POS**
DIG-170W V2

**IMPRESORA POS**
DIG-S300H PRO

**LECTOR CÓDIGO DE BARRAS**
DIG-D40RB

**CAJÓN MONEDERO**
DIG-KS410
INDUSTRIAL

# CERTIFICACIONES DISPOSITIVO

NOM · CE · FC · RoHS

Apuestas · Cafeterías · Farmacias y Droguerías · Hoteles · Loterías

Panaderías · Puntos de Pago · Restaurantes · Supermercado · Tráfico Pesado

# IDEAL PARA TODO NEGOCIO

ESCANEA **EL QR** Y **DESCUBRE** MÁS **INFORMACIÓN** DE NUESTROS **PRODUCTOS**

Windows Compatible

Linux Compatible

DIG D40RB

DigitalPOS